

Αριθμός Μελέτης : 40/2016

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
NAYΔΡ A\3.01.01	1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	08-01-01-00
NAYΔΡ A\3.03.02	2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-01-00
NAYΔΡ A\3.17	3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	02-04-00-00
NAYΔΡ A\3.18.01	4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	-
NAYΔΡ A\3.06.01	5	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	08-01-02-00
NAYΔΡ A\4.02.02	6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών από φερτά υλικά ή απορρίμματα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	08-01-02-00
NAYΔΡ A\3.04	7	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	-
NAYΔΡ A\3.05	8	Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση.	-
NAYΔΡ A\8.04.02	9	Λιθορριπτές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	-
NAYΔΡ A\8.04.03	10	Λιθορριπτές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	-
NAYΔΡ A\5.04	11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπτύκνωσης	08-01-03-02
NAYΔΡ A\5.07	12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	08-01-03-02
NAYΔΡ A\5.09.02	13	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου	-
NAYΔΡ A\5.09.01	14	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα	-
NAYΔΡ A\2.01	15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	-
NAYΔΡ A\2.02	16	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	-
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	17	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
NAYΔΡ A\4.07	18	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	-
NAYΔΡ A\4.01.01	19	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τημημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	15-02-01-01
NAOIK A\22.10.03	20	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, ειδικών τυμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	15-02-01-01
NAOIK A\22.65.02	21	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
NAOIK A\34.01.03	22	Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τοιμέντο ανα m3	-
NAYΔΡ A\9.10.02	23	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
NAOIK A\32.25.01	24	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
NAYΔΡ A\9.10.05	25	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
NAYΔΡ A\9.01	26	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00 01-04-00-00
NAYΔΡ A\9.26	27	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00
NAYΔΡ A\9.23.02	28	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς ταχύτητα, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	-
NAOIK A\79.18	29	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	-
NAOIK A\79.02	30	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
NAYΔΡ A\10.10.03	31	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας A1/A2 - B1/B2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πάσιμο νερό.	-
NAOIK A\73.26.03	32	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορετλάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	03-07-02-00
NAYΔΡ A\10.12	33	Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή PE, πλάτους 160 mm	08-05-02-02
NAOIK A\77.20.02	34	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00
NAOIK A\62.24	35	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00
NAOIK A\63.01	36	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.2	37	Σιδηρά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.1	38	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β92.2	39	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β92.6	40	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ20 mm	-
NAOIK A\23.06	41	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	01-03-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	42	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	08-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	43	Κατασκευή φατνών	08-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	44	Πλήρωση φατνών	08-02-01-00
NAYΔΡ A\12.13.02.02	45	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	08-06-02-01
NAYΔΡ A\12.13.02.05	46	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	08-06-02-01
NAYΔΡ A\12.14.01.46	47	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	-
NAYΔΡ N\13.03.01.02	48	Δικλείδα χυτοσιδηρά συρταρωτή διαμέτρου 80 mm με ωτίδες , ονομαστικής πιέσεως 10 atm διαμέτρου (GGG 80)	-
NAYΔΡ N\13.03.03	49	Δικλείδα χυτοσιδηρά συρταρωτή διαμέτρου 80 mm με ωτίδες , ονομαστικής πιέσεως 16 atm διαμέτρου (GGG 50)	-
NAYΔΡ N\13.06.02	50	Χυτοσιδηρά τεμάχια εξάρμωσης συσκευών με ωτίδες διαμέτρου DN 80 mm,	-
NAYΔΡ A\12.17.01	51	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσιδηρό σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζώτης σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 681-1	-
NAYΔΡ A\16.15.01	52	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσιδηρό ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	-
NAYΔΡ N\9.31.01	53	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης μονοθάλαμα με τεχνικό εξόδου	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
----------------	------	---------------	------------------------------

ΕΛΕΓΧΩΗΚΕ

Νεστόριο 11/04/2016
Οι μελετητές

Νεστόριο 11/04/2016
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης
Έργων - Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΙΚΕ

Νεστόριο 11/04/2016
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μπούσιος Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός