

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α.Τ.1 : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Νεστόριο:			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο	2,10*2,20	4,62	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	1,6*2,20	3,52	
Σύνολο Νεστορίου		8,14	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	1,8*0,9	1,62	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.1 (m2)		9,76	

Α.Τ.2 : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	20*0,6*0,6	7,20	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	9*0,6*1,7	9,18	
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,5*0,6	6,75	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	2,6*(1,6*0,3+1,10*0,3+1,10*0,3+1,10*0,2)	3,54	
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι		0,00	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	10*1,35*0,4	5,40	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	3*0,5*0,4	0,60	
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	13*0,4*0,5	2,61	
Σύνολο Νεστορίου		35,28	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	1,5*0,9*0,3+8*1,5*0,1+4*1,5*0,1*2+1,5*1,5*0,1*2	3,26	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	6,30*1,30*0,2+7,20*1,30*0,2+(55-18)+1,45*0,2+15,25*1,30*0,10	16,22	
Σύνολο Διποταμίας		19,48	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.2 (m3)		54,75	

Α.Τ.3 : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5*1,2*2,5	67,50	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			

Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	$20,19 \cdot (1,9 + 1,5) / 2 + 10$	44,32	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	$167,862 \cdot 0,5 + 13,35$	97,28	
Σύνολο Νεστορίου		209,10	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	$10 \cdot 10 \cdot 0,3$	30,00	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Σύνολο Διποταμίας		30,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.3 (m3)		239,10	
Αφαιρείται η επίχωση ορυγμάτων Α.Τ.13		33,40	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.3 (m3)		205,70	

Α.Τ.4 : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση

Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοίχιο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοίχιο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	$5,26 \cdot 1,5 \cdot 1,5$	11,84	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	$167,862 \cdot 0,2 \cdot 1/3$	11,19	
Σύνολο Νεστορίου		23,03	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Σύνολο Διποταμίας			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.4 (m3)		23,03	

Α.Τ.5 :ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοίχιο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοίχιο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			

Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου			
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Σύνολο Διποταμίας			
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης	11,10*22,20*0,10	24,64	
Σύνολο Κυψέλης		24,64	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.5 (m3)		24,64	
Α.Τ.6 : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	15*1,5*0,6+15*1,5*0,6-(6,5*1,5*0,6+1,9*1,3*0,6)	19,67	
Τοιχίο Πτελέα	22,5*1,5*0,3	10,13	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι		0,00	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	0,75*(13*0,2)*(0,34*2)	1,33	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	3*0,5*2	3,00	
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	26*1,00*0,20+13*0,4*0,5	7,80	
Σύνολο Νεστορίου		41,92	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Σύνολο Διποταμίας			
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.6 (m3)		41,92	
Α.Τ.7 : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης			
Νεστόριο:			

Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25*4*0,15	15,00	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	6,5*1,5*0,2+10,5*0,5*0,3+2,10*0,6*0,05+1,9*1,3*0,2+2*1,35*0,45*15*0,5*0,8+8*1,7*0,2	14,09	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	2,6*(1,6*0,17+1,10*0,12+1,10*0,17+1,10*0,2+2,75*0,10+2,60*0,05)	3,16	
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	9,10*0,25*(1,9+1,5)/2+9,10*1*1+1,62*0,25*0,8+1,62*0,75*0,4+2,20*0,75*0,2	14,11	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο		46,36	
Σύνολο Νεστορίου			
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	7,40*1,45*0,10+18*1,45*0,10+6,3*1,5*0,1	4,63	
Σύνολο Διποταμίας		4,63	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.7 (m3)		50,99	
Α.Τ.8 : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	1,90*0,7	1,33	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο		1,33	
Σύνολο Νεστορίου			
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.8 (m*cm)		1,33	
Α.Τ.9 : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο		0,00	
Σύνολο Νεστορίου			
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)	9,40*3,6+1*1,40+3,60*0,8+4,60*2,10+9*0,3	50,48	
Σύνολο Διποταμίας		50,48	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.9 (m2)		50,48	
Α.Τ.10 : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	20*0,6*0,3	3,60	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		3,60	
Διποταμία:			

Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.10 (m3)		3,60	
Α.Τ.11 : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25*4*0,05+10*0,6*0,3	6,80	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	167,862*0,10	16,79	
Σύνολο Νεστορίου		23,59	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	$(6,30+15,25+7,20)*0,10*1,30+7,40*0,05*1,45+18*1,45*0,05+(55-18)*1,45*0,10$	10,94	
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		10,94	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.11 (m3)		34,53	
Α.Τ.12 : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	2,6*(1,6+1,10+1,10+1,10)	12,74	

Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	167,862	167,86	
Σύνολο Νεστορίου		180,60	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.12 (m2)		180,60	
Α.Τ.13 : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,6*2	27,00	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	10*0,4*1,6	6,40	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		33,40	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.13 (m3)		33,40	

Α.Τ.14 : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	2*(9*1,9)/2	17,10	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	22,3*0,3	6,69	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		23,79	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.14 (m3)		23,79	
Α.Τ.15 : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	167,862/1000	0,17	
Σύνολο Νεστορίου		0,17	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			

Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.15 (στρ.)		0,17	
Α.Τ.16 : ΝΑΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		0,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)	50,48*0,10	5,05	
Σύνολο Διποταμίας		5,05	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.16 (m3)		5,05	
Α.Τ.17 : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25*4*0,10+18*4*0,17*0,10	11,22	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	0,2*(9*1,9)/2	1,71	
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,5*0,6	6,75	

Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	(18-10,25)*2,5*0,15+5*2,5*0,17*0,10+1,3*10,25*0,15+1,3*1,6*0,15+1,30*0,17*0,10+1,30*1,10*0,15*3+1,30*0,17*0,10*3+(2,75+2,60)*1,30*0,15	7,20	
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι	7*20*0,12	16,80	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	167,862*0,10+3*0,5*0,4	17,39	
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	13*0,4*0,5	2,60	
Σύνολο Νεστορίου		63,67	
Διποταμιά:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμιάς	1,5*0,9*0,10+1,5*8*0,10+4*1,5*0,1*2+1,5*1,5*0,1*2	2,99	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμιάς	7,40*1,45*0,05+(34,40-7,40)*1,45*0,05+55*1,45*0,05+(55-18)*1,45*0,05+(6,30+15,25+7,20)*1,30*0,10	12,90	
Τοιχίο Διποταμιάς (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμιάς		15,89	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.17 (m3)		79,56	
Α.Τ.18 : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	9*1,5*0,10	1,35	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	1,35*0,1*10	1,35	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		2,70	
Διποταμιά:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμιάς			

Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης	11,10*22,20*0,10	24,64	
Σύνολο Κυψέλης		24,64	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.18 (m3)		27,34	
Α.Τ.19 : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	9*1,5*0,4+2,10*0,4*9	12,96	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	1,35*0,4*10+(2-0,4)*0,25*10	9,40	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		22,36	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.19 (m3)		22,36	
Α.Τ.20 : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.20 (m3)	Α.Τ.18	27,34	

A.T.21 : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα			
ΣΥΝΟΛΟ A.T.21 (m3)	A.T.19	22,36	
A.T.22 : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	753,65	753,65	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	515,899	515,90	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		1.269,55	
Διποταμιά:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμιάς			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμιάς			
Τοιχίο Διποταμιάς (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμιάς		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ A.T.22 (Kgr)		1.269,55	
A.T.23 : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25*4*2*2+18*4*0,17*2*2	448,96	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,6*2*2	54,00	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	2,6*18*2*2	187,20	
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι	7*20*2	280,00	

Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	$167,862*2*2+3*0,5*2*2$	677,45	
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	$13*0,5*2*2$	26,00	
Σύνολο Νεστορίου		1.673,61	
Διποταμιά:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	$(1,5*0,9+8*1,5+4*1,5*2+1,5*1,5*2)*2*2$	119,40	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	$34,40*1,45*2+55*1,45*2+(6,30+15,25+7,20)*1,30*2$	334,01	
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		453,41	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.23 (Kgr)		2.127,02	
Α.Τ.24 : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	$18*4*0,17$	12,24	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	$0,4*9*2+2,1*9*2+1,5*0,4+2,1*0,4$	46,44	
Τοιχίο Πτελέα	$22,5*0,5*2+0,5*0,6*2$	23,10	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο	$5*2,5*0,17+1,3*0,17*4$	3,01	
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι	$(7+20+7)*0,12$	4,08	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	$(2-0,4)*10*2+(2-0,4)*0,25*2+10*0,4*2+1,35*0,40*2$	41,88	
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	$41,17*0,10+38,18*0,10+3*0,4*2+0,5*0,4*2$	10,74	
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	$13*0,4*2+0,5*0,4$	10,60	
Σύνολο Νεστορίου		152,08	
Διποταμιά:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	$(1,5*0,1*2+0,9*0,1*2+8*0,1*2+4*0,1*4+1,5*0,1*4*2)$	4,88	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	$7,4*0,05+(34,4-7,4)*0,05+55*0,05+(55-18)*0,05+9,3*0,1*2+7,2*0,1$	8,90	
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		13,78	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			

Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.24 (m2)		165,86	
Α.Τ.25 : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		0,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	8	8,00	
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		8,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.25 (m)		8,00	
Α.Τ.26 : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25*4-18*0,3*4	78,4	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			

Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		78,40	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	$1,5*8+4*1,5*2+1,5*1,5*2$	28,50	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας	$8,4*1,45+34,4*1,45+55*1,45+(6,3+15,25+7,2)*1,3$	179,185	
Τοίχιο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)	$6,5*0,2$	1,30	
Σύνολο Διποταμίας		208,99	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης	$3*2+(22,20*2+11,10*2)*0,5$	39,30	
Σύνολο Κυψέλης		39,30	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.26 (m2)		326,69	
Α.Τ.27 : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	$18*0,3*4+18*0,17*4$	33,84	
Τοίχιο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοίχιο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		33,84	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοίχιο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)	$1*1$	1,00	
Σύνολο Διποταμίας		1,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.27 (m2)		34,84	
Α.Τ.28 : ΝΑΟΙΚ 42.05.03 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων			
Νεστόριο:			

Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	26*1*0,5	13,00	
Σύνολο Νεστορίου		13,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	1,5*0,9*0,2+0,4*0,5*0,6*2+0,7*0,15*0,15+0,3*1,1*1,5+1/2*1,5*0,3*0,3	1,09	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		1,09	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.28 (m3)		14,09	
Α.Τ.29 : ΝΑΟΙΚ 42.05.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,6*2	27,00	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	3*0,5*2	3,00	
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		30,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			

Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.29 (m3)		30,00	
Α.Τ.30 : ΝΑΟΙΚ 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5	22,50	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	3	3,00	
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Νεκροταφεία Αγίας Άννας	26*2	52,00	
Σύνολο Νεστορίου		77,50	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	1,5*2+0,9*4+0,4*4	8,20	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		8,20	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.30 (mm)		85,70	
Α.Τ.31 : ΝΑΠΡΣ Β10.12 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			

Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		0,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας	2	2,00	
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		2,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.31 (τεμ.)		2,00	
Α.Τ.32 : ΝΑΥΔΡ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	10	10	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		10,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	

Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.32 (m)		10,00	
Α.Τ.33 : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβολίθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο	2,40*3,20+5,6*2,8+6,20*2,8+1/2*(7+4,15)*6,60	77,52	
Σύνολο Νεστορίου		77,52	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.33 (m2)		77,52	
Α.Τ.34 : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			

Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο	3,2/2+8+6,20+6,60+4,15/2	24,48	
Σύνολο Νεστορίου		24,48	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.34 (mm)		24,48	
Α.Τ.35 : ΝΑΟΙΚ 71.36 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		0,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)	9,40*3,6+1*1,40+3,60*0,8+4,60*2,10+9*0,3	50,48	
Σύνολο Διποταμίας		50,48	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.35 (m2)		50,48	

Α.Τ.36: ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.01 Σωληνώσεις πίεσεως από πολυαιθυλένιο PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2. Σωληνώσεις πίεσεως από πολυαιθυλένιο PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2.			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	10	10	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		10,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.36 (mm)		10,00	
Α.Τ.37: ΝΑΟΙΚ 64.10.03 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο	25+25/1,5	42	
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			

Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Σύνολο Νεστορίου		42,00	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.37 (mm)		42,00	
Α.Τ.38: ΟΙΚ Ν.54.28 Επανατοποθέτηση κουφωμάτων			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο	2,10*2,20	4,62	
Τοιχίο Πτελέα			
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι		3,52	
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο	2,20*1,6		
Διάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο			
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Περίφραξη νεκροταφείων Αγίας Άννας			
Σύνολο Νεστορίου		8,14	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	

ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.38 (m2)		8,14	
Α.Τ.39: ΝΑΟΙΚ 73.11.ΣΧ2 Κατασκευή στέψης τοιχίου			
Νεστόριο:			
Πλακόστρωση μεταξύ των Ο.Τ. 55 και 94 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο στο Ο.Τ. 233 στο Α.Νεστόριο			
Τοιχίο Πτελέα	22,5*0,6	13,50	
Τσιμεντόστρωση μεταξύ των Ο.Τ.234 και 239 στο Κ.Νεστόριο			
Τσιμεντόστρωση κοινόχρηστου χώρου στο Λειβαδοτόπι			
Διαπλάτυνση στροφής στο Ο.Τ. 120 Α.Νεστόριο			
Δάνοιξη δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 229 και 230 στο Κ.Νεστόριο	3*0,6	1,80	
Πλακόστρωση με κυβόλιθους στο Ο.Τ. 94 στο Α.Νεστόριο			
Περίφραξη νεκροταφείων Αγίας Άννας	26*0,5	13,00	
Σύνολο Νεστορίου		28,30	
Διποταμία:			
Κατασκευή βρύσης Διποταμίας			
Κατασκευή πεζοδρομίων Διποταμίας			
Τοιχίο Διποταμίας (πλησίον του Σχολείου)			
Σύνολο Διποταμίας		0,00	
Κυψέλη:			
Μπάσκετ Κυψέλης			
Σύνολο Κυψέλης		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.39 (m2)		28,30	