

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017"**

**1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ**

**1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

**A.T.1 : ΝΑΥΔΡ 3.01.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών**

Περιοχή River Party (Νεστόριο)	50*1,5*3,5+700*0,7+8*1,5*1+371*0,5	950,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ A.T.1 (m3)</b>		<b>950,00</b>	

**A.T.2 : ΝΑΥΔΡ 3.03.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση**

Περιοχή River Party (Νεστόριο)	50*0,5*3,5+8*0,5*1	91,50	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ A.T.2 (m3)</b>		<b>91,50</b>	

**A.T.3 : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες**

Περιοχή River Party (Νεστόριο)	50*1,5*(1+0,5+0,5)	150,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ A.T.3 (m3)</b>		<b>150,00</b>	

**A.T.4 : ΝΑΥΔΡ 3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)**

Περιοχή River Party (Νεστόριο)	50*0,5*(1+0,5+0,5)+10*0,5*1	55,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ A.T.4 (m3)</b>		<b>55,00</b>	

**A.T.5 : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού**

Περιοχή River Party (Νεστόριο)	8*1*0,1	0,80	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			

Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.5 (m3)</b>		<b>0,80</b>	
<b>Α.Τ.6 : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	$(7,6+0,2*2)*0,2*2*0,7+(7,6+0,2*2)*(0,55+0,2*2)*0,2+0,55*0,7*0,$		3,91
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	$(6,5+0,2*2)*0,2*2*0,4+(6,5+0,2*2)*(0,5+0,2*2)*0,2+0,5*0,2*2*0,$		2,43
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.6 (m3)</b>		<b>6,34</b>	
<b>Α.Τ.7 : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	$50*(0,5*1,5+0,5*1+0,5*0,5)+10*(0,5*1+0,5*0,5)$	82,50	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.7 (m3)</b>		<b>82,50</b>	
<b>Α.Τ.8 : ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	950+150-82,5	1.017,50	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη			
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.8 (m3)</b>		<b>1.017,50</b>	
<b>Α.Τ.9 : ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4 Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	91,5+55+0,8	147,30	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	3,91	3,91	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	2,43	2,43	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.9 (m3)</b>		<b>153,64</b>	
<b>Α.Τ.10 : ΝΑΟΔΟ Β.65.1.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	3377	3.377,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.10 (Kgr)</b>		<b>3.377,00</b>	

<b>A.T.11 : ΝΑΟΔΟ Β.65.2 Κατασκευή φαντών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	1688,5	1.688,50	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.11(m2)</b>		<b>1.688,50</b>	
<b>A.T.12 : ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φαντών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	230,25	230,25	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.12 (m3)</b>		<b>230,25</b>	
<b>A.T.13 : ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.42.1 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	3,91m3*26,9km	105,2	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	2,43m3*26,5km	64,40	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.13 (m3*km)</b>		<b>169,6</b>	
<b>1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>			
<b>A.T.14 : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	$(7,6+0,2*2)*0,2*2*0,7+(7,6+0,2*2)*(0,55+0,2*2)*0,2+0,55*0,7*0,$	3,91	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	$(6,5+0,2*2)*0,2*2*0,4+(6,5+0,2*2)*(0,5+0,2*2)*0,2+0,5*0,2*2*0,$	2,43	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)	1,2*1,2*0,25	0,36	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.14 (m3)</b>		<b>6,70</b>	
<b>A.T.15: ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	$(7,6+0,2*2)*0,2*2*0,7+(7,6+0,2*2)*(0,55+0,2*2)*0,2+0,55*0,7*0,$	3,91	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	$(6,5+0,2*2)*0,2*2*0,4+(6,5+0,2*2)*(0,5+0,2*2)*0,2+0,5*0,2*2*0,$	2,43	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)	1,2*1,2*0,25	0,36	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.15 (m3)</b>		<b>6,70</b>	

<b>A.T.16: ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C.</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	$((7,6+0,2*2)*2*0,7+(7,6+0,2*2)*(0,55+0,2*2)+0,55*0,7*2)*2*2$	78,28	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	$((6,5+0,2*2)*2*0,4+(6,5+0,2*2)*(0,5+0,2*2)+0,5*2*0,4)*2*2$	48,52	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)	1,2*1,2*2*2	5,76	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.16 (Kgr)</b>		<b>132,56</b>	
<b>A.T.17 : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία			
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα	$(7,60+0,2*2)*0,7*2+0,55*0,7*2$	11,97	
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα	$(6,5+0,2*2)*0,4*2+0,5*0,4*2$	5,92	
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)	1,2*1,2+0,25*1,2*4	2,64	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.17 (m2)</b>		<b>20,53</b>	
<b>A.T.18 : ΝΑΟΙΚ 34.01.03 Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)	700*0,2+10*1*0,1	141,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.18 (m3)</b>		<b>141,00</b>	
<b>A.T.19 : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)	Διαστάσεις 660Χ960Χ80, βαρους 82 Kgr	82,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.19 (Kgr)</b>		<b>82,00</b>	
<b>2. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>			
<b>2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>			
<b>A.T.20 : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,4 + 17*1,5*2	78,88	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη	455,71*0,2	91,14	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα (Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα (Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.20 (m3)</b>		<b>170,02</b>	

<b>A.T.21 : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,3	20,91	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.21 (m3)</b>		<b>20,91</b>	
<b>A.T.6 : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,3	20,91	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.6 (m3)</b>		<b>20,91</b>	
<b>A.T.7 : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)			
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,4 + 17*1,5*2	78,88	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.7 (m3)</b>		<b>78,88</b>	
<b>A.T.22 : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	(1/2)*17*5*5-78,88	133,62	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.22 (m3)</b>		<b>133,62</b>	
<b>A.T.9 : ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4 Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)			
Τοιχίο στη Διποταμία	20,91+20,91	41,82	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	
5Χ5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.9 (m3)</b>		<b>41,82</b>	
<b>A.T.13 : ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.42.1 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	20,91m3*38,1km	796,67	
5Χ5 στο Χιονάτο		0,00	

5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.13 (m3*km)</b>		<b>796,67</b>	
<b>2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>			
<b>Α.Τ.23 : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,10	6,97	
5X5 στο Χιονάτο		0,00	
5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.23 (m3)</b>		<b>6,97</b>	
<b>Α.Τ.24: ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,10	6,97	
5X5 στο Χιονάτο		0,00	
5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.24 (m3)</b>		<b>6,97</b>	
<b>Α.Τ.25: ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*4,10*0,9+17*(6,5-0,9)*0,6	119,85	
5X5 στο Χιονάτο		0,00	
5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.25 (m3)</b>		<b>119,85</b>	
<b>Α.Τ.26 : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	6421,44	6.421,44	
5X5 στο Χιονάτο		0,00	
5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.26 (Kgr)</b>		<b>6.421,44</b>	
<b>Α.Τ.17 : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία	17*0,9*2+4,10*0,9*2+17*(6,5-0,9)*2+(6,5-0,9)*0,6*2	235,10	
5X5 στο Χιονάτο		0,00	
5X5 στην Κοτύλη		0,00	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			

<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.17 (m2)</b>		<b>235,10</b>	
	Για στρογγυλοποίηση	235,50	
<b>2.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>			
<b>Α.Τ.27 : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση οδοστρωσίας, Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο	19*29	551,00	
5Χ5 στην Κοτύλη	455,71	455,71	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.27 (m2)</b>		<b>1.006,71</b>	
<b>Α.Τ.28 : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1 Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς ύψους 60mm</b>			
Περιοχή River Party (Νεστόριο)		0,00	
Τοιχίο στη Διποταμία		0,00	
5Χ5 στο Χιονάτο	19*29	551,00	
5Χ5 στην Κοτύλη	455,71	455,71	
Αποκατάσταση σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα			
Αποκατάσταση σχάρας στην Κάτω Πτελέα			
Αλλαγή σχάρας στην Άνω Πτελέα(Σχάρα 3)			
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α.Τ.28 (m2)</b>		<b>1.006,71</b>	