

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

**Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				1ος Μήνας	2ος Μήνας	3ος Μήνας	4ος Μήνας	5ος Μήνας	6ος Μήνας
				1	2	3	4	5	6
	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα						
<b>1.ΥΔΡΑΛΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
<b>1.1ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
Εκκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	1	m3	950,00	<b>950</b>					
Εκκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	2	m3	91,50	<b>91,5</b>					
Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	3	m3	150,00	<b>150</b>					
Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	4	m3	55,00	<b>55</b>					
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	5	m3	0,80	<b>0,8</b>					
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	6	m3	6,34		<b>6,34</b>				
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	7	m3	82,50	<b>82,5</b>					
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	8	m3	1.017,50	<b>1017,5</b>					
Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών	9	m3	153,64	<b>147,3</b>	<b>6,34</b>				
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	10	kg	3.377,00	<b>3377</b>					
Κατασκευή φατνών	11	m2	1.688,50	<b>1688,5</b>					
Πλήρωση φατνών	12	m2	230,25	<b>230,25</b>					
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	13	m3km	169,60		<b>169,6</b>				
<b>1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>									
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	14	m3	6,70		<b>6,7</b>				
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	15	m3	6,70		<b>6,7</b>				
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C.	16	kg	132,56		<b>132,56</b>				
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	17	m2	20,53		<b>20,53</b>				
Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανα m3	18	m3	141,00	<b>141</b>					
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	19	kg	82,00		<b>82</b>				
<b>2. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
<b>2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	20	m3	170,02			<b>78,88</b>	<b>91,14</b>		
Γενικές εκκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	21	m3	20,91			<b>20,91</b>			
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	6	m3	20,91			<b>20,91</b>			
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	7	m3	78,88					<b>78,88</b>	
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	22	m3	133,62						<b>132,62</b>
Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών	9	m3	41,82			<b>41,82</b>			
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	13	m3km	796,67			<b>796,67</b>			
<b>2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	23	m3	6,97				<b>6,97</b>		
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	24	m3	6,97				<b>6,97</b>		
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	25	m3	119,85					<b>119,85</b>	
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	26	kg	6.421,44				<b>6421,44</b>		
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	17	m2	235,50				<b>235,5</b>		
<b>2.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
Βάση οδοστρώσεως, Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	27	m2	1.006,71					<b>1006,71</b>	
Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς ύψους 60mm	28	m2	1.006,71					<b>1006,71</b>	

Νεστόριο 22/02/2019  
Η συντάξασα

Νεστόριο 22/02/2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος τμήματος Τεχνικών Έργων - Μελετών & Προμηθειών Δήμου Νεστορίου

Ο προϊστάμενος τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου

Γκούρα Αγγή  
Πολιτικός Μηχανικός

Μπούσιος Στέφανος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλλιος Αθανάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός



