



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20 / 2020

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμος Νεστορίου του Νομού Καστοριάς, εκπονεί την μελέτη 'ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ'. η οποία αφορά την συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα σε 2 περιοχές του οικισμού Διποταμίας την διάστρωση ασφάλτου σε δρόμο του οικισμού Νεστορίου καθώς και την λιθόστρωση οδού του οικισμού Νεστορίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο Δήμος Νεστορίου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Καποδιστριακός Δήμος του Νομού Καστοριάς με έκταση 336.000 στρέμματα, εντάσσεται στο ορεινό συγκρότημα του Γράμμου και των Οντρίων, έχει υψόμετρο από 900 έως 2.200 μέτρα, 50% δασοκάλυψη, πλούσια επιφανειακά νερά (Ποταμός Αλιάκμονας) και πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 2.000 κατοίκους. Ο Δήμος αποτελείται από το Ιστορικό Νεστόριο που είναι έδρα του Δήμου (σημαντική παρουσία από τους Αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, έδρα έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα κατά των Γερμανών το 1943), και τις πρώην Κοινότητες Πτελέας - Κρανοχωρίου και Κοτύλης - Κυψέλης. Περιλαμβάνει επίσης δέκα οικισμούς (Τρίλοφος (Σλήμνισα), Γιαννοχώρι, Μονόπυλο, Πεύκος, Γλυκονέρι, Περιστέρα, Αγία Άννα, Στενά, Τσούκα και Λειβαδοτόπι), που με εξαίρεση την Αγία Άννα είναι ακατοίκητοι τους χειμερινούς μήνες. Η Νέα Κοτύλη είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1500 μέτρων, στο δυτικό τμήμα του νομού, στα Ανατολικά της κορυφής Πύργος (η υψηλότερη του όρους Βόιου). Ο οικισμός δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από κατοίκους της Κοτύλης που εγκατέλειψαν το χωριό τους που είχε υποστεί σημαντικές καταστροφές κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου και του Ελληνικού Εμφυλίου στις οποίες προστέθηκαν και κατολισθήσεις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

Σε όλες τις περιπτώσεις οριζοντιογραφικά οι οδοί παρέμειναν ίδιες με την υφιστάμενη κατάσταση αφού οι εργασίες αφορούν βελτίωση της ποιότητας του καταστρώματος χωρίς αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους.

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ – ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΥ

Διποταμία Δρόμος Κεντρικής Πλατείας

- Ζώνη γρανιτοκυβόλιθων: Αφορά την δημιουργία ζώνης εκατέρωθεν την οδού πλάτους 2μ στα σημεία εισόδου στον χώρο της πλατείας, η οποία θα κατασκευαστεί από κιβόλιθους διαστάσεων 10*10*20εκ μετά από την κατασκευή απαραίτητης υποβάσης σκυροδέματος. Η όλη κατασκευή πρόκειται να εγκιβωτιστεί με πρόχυτα κράσπεδα και στις δύο πλευρές της ζώνης.

- Συντήρηση ασφαλοτότητα, ο οποίος θα λάβει χώρα μετά την απόξεση της υφιστάμενης ασφάλτου, την προσαρμογή των υψομέτρων με διάστρωση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης και τέλος την διάστρωση της ασφαλικής κυκλοφορίας.

Διποταμία Δρόμος παράλληλος εισόδου

- Συντήρηση ασφαλοτότητα, ο οποίος θα λάβει χώρα μετά την απόξεση της υφιστάμενης ασφάλτου, την προσαρμογή των υψομέτρων με διάστρωση ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης και τέλος την διάστρωση της ασφαλικής κυκλοφορίας.

Νεστόριο Δρόμος Βρύσης Κέλη

- Οι εργασίες αφορούν την αρμολόγηση του τοιχίου παραπλεύρως της βρύσης και κατά μήκος της περιφράξης του Ιερού Ναού και την λιθόστρωση της οδού με πέτρες προέλευσης Ιωαννίνων διαστάσεων 10*10*20 ή 30εκ. Της κατασκευής θα προηγηθεί η απόξεση του υφιστάμενου ασφαλοτότητα και η διάστρωση υπόβασης σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

16/03/2020
Η Συντάξας

Αλεξάνδρα Βραγγάλα
Τεχν. Πολ. Μηχανικός