

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<b>1. ΟΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				
	<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	01	NAOIK 22.61	m2	15,00
2	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	02	NAOIK 22.71	m2	43,00
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	03	NAOIK 22.22.01	m2	26,00
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	04	NAOIK 22.51	m3	5,00
5	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	05	NAOIK 22.50	m2	33,00
6	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	06	NAOIK 22.53	m2	33,00
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	07	NAOIK 20.04.01	m3	0,30
8	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	08	NAOIK 22.30.08	TEM	3,00
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	09	NAOIK 22.21.02	m2	8,00
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	10	NAOIK 22.21.01	m2	20,00
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	11	NAOIK 22.23	m2	18,00
12	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	12	NAOIK 22.52	m2	13,00
13	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	13	NAOIK 22.70.01	m2	9,00
14	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	14	NAOIK 22.70.02	m2	24,00
15	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	15	NAOIK 22.20.01	m2	24,00
16	Αποξήλωση ερμαρίων κλπ.	16	OIK Γ2275	m2	19,00
17	Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	17	ATHE N9412.1	TEM	2,00
18	Διάνοξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	18	NAOIK 22.37.01	MM	12,00
19	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	19	NAOIK 22.30.03	TEM	4,00
20	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	20	NAOIK 20.31.01	m3	5,00
21	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	21	NAOIK 10.04	tonx10 m	5,00
22	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	22	NAOIK 10.07.01	ton.km	204,00
23	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	23	NAOIK 22.15.02	m3	0,25
24	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	24	NAOIK 22.02	m3	3,60
	<b>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>				
1	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	25	NAODO B92.1	TEM	250,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	26	NAOIK 38.20.02	kg	54,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	27	NAOIK 32.05.04	m3	4,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	28	NAOIK 38.20.03	kg	4,00
5	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	29	NAOIK 49.01.02	m	5,00
	<b>1.3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>				
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	30	NAOIK 71.21	m2	64,00
2	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	31	NAOIK 71.52	m2	17,00
3	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	32	NAOIK 49.05	m2	17,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	33	NAOIK 46.01.03	m2	1,00
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	34	NAOIK 46.01.02	m2	3,00
<b>1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>					
1	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	35	NAOIK 78.34	m2	15,00
2	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	36	NAOIK 79.10	m2	69,00
3	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	37	NAOIK 79.46	m2	43,00
4	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	38	NAOIK 72.16	m2	69,00
5	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	39	NAOIK 72.31.01	m2	13,00
6	Επενδύσεις - στενάρι τύπου Ιωαννίνων	40	NAOIK N73.11.01.03	m2	10,00
7	Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα-ρίχτυ) ευθειών ή λοξών, με σχιστόπλακες κομμένες πλάτους 30εκ. πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	41	NAOIK N75.41.01	MM	23,00
8	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	42	NAOIK 73.34.02	m2	16,00
9	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	43	NAOIK 73.34.01	m2	41,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	44	NAOIK 73.33.02	m2	36,00
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	45	NAOIK 73.12	m2	3,00
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	46	NAOIK 73.11	m2	4,00
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	47	NAOIK 73.35	MM	13,00
<b>1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>					
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλιτ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	48	NAOIK 52.66.01	m2	59,00
2	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m	49	NAOIK 52.73.01	m2	13,00
3	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	50	NAOIK 52.80.01	m2	69,00
4	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	51	NAOIK 52.79.02	m3	0,20
5	Κάλυψη οροφής με σκουρέττα	52	NAOIK 52.93	m2	43,00
6	Πέρκολες και παρεμφερή εκ ξυλείας τυπου σουηδιας	53	OIK N5621	m3	0,25
7	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	54	NAOIK 56.25	m2	6,00
8	ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 18/8-10	55	ATHE N8259.10	TEM	1,00
9	ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 18/8-10	56	ATHE N8259.10.1	TEM	1,00
10	ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 18/8-10	57	ATHE N8259.11	TEM	2,00
<b>1.6. ΛΟΙΠΑ , ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	58	NAOIK 77.80.01	m2	360,00
2	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	59	NAOIK 77.82	m2	42,00
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	60	NAOIK 77.80.02	m2	17,00
4	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	61	NAOIK 77.02.02	m2	13,00
5	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	62	NAOIK 77.16	m2	56,00
6	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	63	NAOIK 77.27.01	m2	42,00
7	Γαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 3,0 mm	64	NAOIK 76.01.01	m2	1,00
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	65	NAOIK 77.55	m2	35,00
9	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	66	NAOIK 77.71.02	m2	11,00
10	Θύρες από πλαστικό P.V.C. με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	67	NAOIK 54.40.01N	m2	3,00
11	Γαλοστάσια διφυλλα ή μονοφυλλα εξ αλουμινίου , με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη , ανοιγόμενα περι κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα , ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα και υφή απομίμησης ξύλου	68	NAOIK N765.17.04	m2	13,50

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη με το δοχείο πλύσεως	69	ATHE 8151N.2	TEM	1,00
<b>2. Η/Μ</b>					
1	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ40 mm	70	ATHE N8042.3.2	m	6,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, Διαμέτρου 50 mm	71	ATHE N8042.1.3	m	12,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm, Διαμέτρου 100 mm	72	ATHE N8042.1.7	m	5,00
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 5 atm διαμέτρου Φ 125 mm	73	ATHE 8042.2.2	m	4,00
5	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ100 mm	74	ATHE N8046.2	TEM	2,00
6	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, διαστάσεων 40x50cm	75	ATHE N8066.1.5	TEM	2,00
7	Πλαστικός θερμοσυγκολλημένος σωλήνας κρουο -ζεστου νερου απο PE πολυπροπυλενιο διαμετρου Φ20 mm	76	ATHE N8042.1	m	30,00
8	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4 ins	77	ATHE N8101.2	TEM	12,00
9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 16mm	78	ATHE 8732.2.3	m	20,00
10	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 23mm	79	ATHE 8732.2.4	m	20,00
11	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριτολικό Διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	80	ATHE 9336.1.2	m	50,00
12	Κανάλι διανομής γενικής χρήσης, απο σκληρό PVC, IP40, IK07 με χρήση πλήρης σειρά εξαρτημάτων (γωνίες, ταυ κ.λ.π) όπου απαιτείται χρώματος λευκού διαστάσεων 40X40 mm (ύψος Χ βάθος)	81	ATHE N8741.22.40.1	m	13,00
13	Ηλεκτρικός πίνακας, μεταλλικός εξωτερικός, 3 σειρών, 18 στοιχείων διαστάσεων 35x25cm πλήρης με τα εξαρτήματά.	82	ATHE 8840.2.3N5		2,00
14	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	83	ATHE 8801.1.1	TEM	7,00
15	Ρευματοδότης SCHUKO με καπάκι (μηχανισμός, πλαίσιο κάλυμα) λευκού χρώματος ονομαστικής έντασης 16A	84	ATHE N8826.3.10.2	TEM	10,00
16	Φωτιστικό LED ισχύος 38W 0,6m	85	ATHE N9367.23	TEM	4,00
17	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm <sup>2</sup>	86	ATHE 8751.1.2	m	40,00
18	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm <sup>2</sup>	87	ATHE 8751.1.3	m	40,00
19	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός παροχής 2 ltr/min ισχύος 3300 W	88	ATHE N8258.1	TEM	2,00

Καστοριά 21/05/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



Νικολέττα Νάνου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με Γ' β

Καστοριά 21/05/2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



Στέλιος Κοτσάκος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' β

Καστοριά 21/05/2020

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



Αθανάσιος Βεκιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' β

