

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
<b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1	m2	16,00	7,90	126,40	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	2	m2	19,00	4,50	85,50	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	4,50	16,80	75,60	
4	Αποξήλωση νεροχύτη κουζίνας μετά του αντίστοιχου πάγκου κουζίνας και ερμαρίων	ΑΤΕΒΕ Ν.2251		4	τεμ.	10,00	50,00	500,00	
5	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.35	ΟΙΚ 2267	5	ΤΕΜ	1,00	3,90	3,90	
6	Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης	ΑΤΗΕ Ν9412.3.1	ΗΛΜ 59	6	ΤΕΜ	1,00	667,52	667,52	
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	7	ton	5,00	26,80	134,00	
8	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	8	tonx1 0m	50,00	2,39	119,50	
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	9	ton.k m	250,00	0,35	87,50	
10	Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ Ν17.6.4	ΥΔΡ 6071	10	m3	7,00	4,23	29,61	
<b>Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>1.829,53</b>	<b>1.829,53</b>
<b>1.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	11	m2	411,00	9,00	3.699,00	
2	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών δια χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	ΟΙΚ 7736	12	m2	26,00	5,23	135,98	
3	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών διά βερνικοχρώματος	ΟΙΚ 7771	ΟΙΚ 7771	13	m2	26,00	26,74	695,24	
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	15	m2	80,12	1,70	136,20	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>4.666,42</b>	<b>1.829,53</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								4.666,42	1.829,53
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	16	m2	80,12	9,50	761,14	
<b>Σύνολο : 1.2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								<b>5.427,56</b>	<b>5.427,56</b>
<b>1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Επενδύσεις βαθμίδων (πάτημα-ρίχτυ) ευθειών ή λοξών, με σχιστόπλακες κομμένες πλάτους 30εκ. πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Ν75.41.01	ΟΙΚ 7541	17	MM	9,00	44,13	397,17	
2	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	18	m2	1,00	106,00	106,00	
3	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	19	m2	1,20	31,50	37,80	
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	20	m2	18,50	36,00	666,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	21	m2	17,00	33,50	569,50	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	22	MM	8,00	4,50	36,00	
7	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	23	m2	13,62	16,80	228,82	
<b>Σύνολο : 1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>2.041,29</b>	<b>2.041,29</b>
<b>1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>									
1	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός	ΝΑΟΙΚ 54.80.02	ΟΙΚ 5605	24	m3	0,25	900,00	225,00	
2	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	25	m2	14,35	45,00	645,75	
<b>Σύνολο : 1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								<b>870,75</b>	<b>870,75</b>
<b>1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Θύρες από πλαστικό Ρ.Υ.Κ. με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01N	ΟΙΚ 5441.1	26	m2	5,00	230,21	1.151,05	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	27	m2	2,50	155,00	387,50	
3	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	28	m2	6,11	67,50	412,43	
4	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 X 64 cm	ΑΤΗΕ 8160.3	ΗΛΜ 17	29	TEM	2,00	350,73	701,46	
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	30	TEM	2,00	70,31	140,62	
6	Έπιπλο ντουλάπι μεταλλικό 1,80Χ0,40Χ0,90	ΑΤΗΕ Ν8259.12		31	TEM	2,00	144,36	288,72	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>3.081,78</b>	<b>10.169,13</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							3.081,78	10.169,13
7	ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 18/8-10 ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΛΑΝΤΖΕΣ	ΑΤΗΕ Ν8259.10.2		32	ΤΕΜ	1,00	6.008,95	6.008,95	
8	ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΙΣΙ 304 18/8-10 ΑΠΟ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΤΗΕ Ν8259.11.1		33	ΤΕΜ	1,00	988,27	988,27	
	Σύνολο : 1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							10.079,00	10.079,00
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								20.248,13
	2. ΟΔΟΠΟΙΑ								
	2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	34	m3	9,99	89,80	897,10	
2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	ΝΟΔΟ 2551	35	m3	34,52	133,00	4.591,16	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	36	kg	3.186,12	1,15	3.664,04	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	37	m3	12,00	39,80	477,60	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	38	m3	50,00	17,30	865,00	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	39	m3	20,00	17,80	356,00	
7	Επίχψεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	40	m3	10,00	24,60	246,00	
8	Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4	ΥΔΡ 6071	10	m3	32,00	4,23	135,36	
	Σύνολο : 2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							11.232,26	11.232,26
	2.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	41	m2	5.163,00	0,45	2.323,35	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	42	m2	2.558,11	8,09	20.695,11	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	43	ton	61,96	82,05	5.083,82	
4	Λιθόστρωτο από λίθους προέλευσης Γράμμου	ΝΑΟΙΚ Β\N73.11.2		44	m2	252,50	70,00	17.675,00	
	Σύνολο : 2.2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							45.777,28	45.777,28
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΑ								57.009,54
	Σε μεταφορά								77.257,67

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Άθροισμα</b>									<b>77.257,67</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.906,38
<b>Άθροισμα</b>									<b>91.164,05</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	13.674,61
<b>Άθροισμα</b>									<b>104.838,66</b>
ΦΠΑ								24,00%	25.161,28
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>129.999,94</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>									<b>130.000,00</b>

Οι μελετητές

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ.  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΑΓΓΑΛΑ  
ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ